



MARQUARDT

Marquardt Keramik GmbH
Silberberger Weg 19
71272 Renningen

+ 49 (0) 71 59 / 49 64 812

info@marquardt-keramik.de
www.marquardt-keramik.de

Unsere aktuellen Bürozeiten
entnehmen Sie unserer Versand-Preisliste.

Datenbank-Katalog, Stand 18.08.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Unser Katalog ist in folgende Bereiche gegliedert.
Diese PDF beinhaltet nur mit ❖ gekennzeichnete Bereiche:

❖ **Allgemeine Informationen** ❖

Keramikdekore

Glas

Materialmix

❖ **Edelstahl und Metall** ❖

Naturstein

Verblender

Rosonen und Sterne

Nicht mehr im Programm

❖ **Allgemeine Geschäftsbedingungen** ❖

Warum nennen wir diesen Katalog "Datenbank-Katalog"?

Wir exportieren diesen Katalog direkt aus unserer Datenbank. Dadurch können wir die Lieferfähigkeit unserer Artikel zum Zeitpunkt des Exportes, 18.08.2025, folgendermaßen anzeigen:

- ❖ Artikel Lieferbar*
- ❖ Restmenge verfügbar
- ❖ geringe Restmenge verfügbar
- ❖ Restmenge verfügbar, Artikel ist bestellt
- ❖ Artikel ist bestellt, hat Lieferzeit
- ❖ Wenn nichts anderes vermerkt, Artikel bis auf weiteres nicht verfügbar
- ▲ Externer Artikel, Lagerware unserer Lieferanten
- ▲ Externer Artikel, Mindestbestellmenge, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Die Kennzeichnung finden sie direkt hinter der Artikelnummer.

* Sollten Sie ein größeres Projekt haben, was über eine normale Kommissions-Bestellung hinaus geht, vorher anfragen.

Der Datenbank-Katalog wird regelmäßig aktualisiert.

Den Download-Link für die aktuellste Version entnehmen Sie Bitte unserer Versand-Preisliste.

Bitte Beachten Sie:

Der Datenbank-Katalog befindet sich noch in der Entwicklung.

Es wird noch Änderunegn und Ergänzungen geben.

Auch wenn Sie Ideen und Vorschläge haben, können Sie sich gerne bei uns Melden.

Allgemeine Informationen

Edelstahl-Mosaik und das gebürstete und lackierte Aluminium ist nur für den Wandbereich zu verwenden. Das Edelstahl-Mosaik kann jedoch in Privaträumen, die man nur barfuß oder mit Hausschuhen betritt, auf dem Boden verlegt werden.

Bitte achten Sie beim Verlegen darauf, dass die Artikel nicht verkratzt werden.

Bitte beachten Sie dabei, dass bereits ein Stuhlbein oder ein spitzer Schuhabsatz zur Beeinträchtigung der Oberfläche führen können.

Grundsätzlich übernehmen wir bei Verlegung im Bodenbereich keine Haftung.

Verlegung - Edelstahl

Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 20°C. Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet werden.

Er muss glatt, eben, trocken und frei von Verschmutzungen sein. Nur so kann eine problemlose Verlegung erfolgen. Gegebenenfalls muss die Verlegefläche verspachtelt werden.

Edelstahl ist für Nasszellen nur begrenzt geeignet. Unser Edelstahlmosaik hat eine Materialstärke von 0,35 -0,5mm, daher kann es nur im Wand- oder Barfußbereich eingesetzt werden. Edelstahl ist ebenso wie Glas nicht kratzfest. Durch Nachpolieren können kleine oberflächliche Kratzer aber weitgehend unsichtbar gemacht werden.

Die Metallmosaiken haben Naturstein oder Keramik als Materialträger. Daher kann das Material mit normalem Fliesenkleber verlegt werden.

Es muss mit einem kunststoffhaltigen Fugenmaterial verfugt werden, um eine dauerhafte Verbindung zwischen Edelstahl und Fugenmaterial zu gewährleisten. Auch darf das Fugenmaterial keinen Quarz enthalten, da sonst die Oberfläche zerkratzt wird.

Das Material kann rückseitig mit einem Nassschneider oder Metallsäge zugeschnitten werden. Anschließend müssen die Schnittkanten mit Schleifpapier oder einer Metallfeile geglättet werden.

Pflege - Edelstahl

Mit weichem Schwamm und warmen Seifenwasser oder Alkohol die Fläche vorsichtig reinigen. Keine säurehaltigen, basischen oder schleifenden Reiniger verwenden.

Unser Edelstahlmaterial „Gold“ besteht aus einer galvanischen Messingschicht, die auf Edelstahl aufgetragen wurde. Unter Einfluss von Feuchtigkeit können Oberflächen, die Kupfer oder galvanisierten Edelstahl enthalten, oxidieren bzw. anlaufen. Mit einem geeigneten Fensterreinigungsmittel kann die Oberfläche wieder aufpoliert werden. Dieser Vorgang muss in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Verlegematerialien - Aluminium

1. an Wandflächen im Innenbereich, ohne oder mit geringer Belastung durch Spritzwasser, den Dispersionskleber PCI Bicolit Extra. Der Verlegemörtel zeichnet sich durch eine besonders gute Verbundhaftung und Verträglichkeit mit unterschiedlichen Materialien aus.

2. auf Bodenflächen im Innenbereich, ohne oder mit geringer Beanspruchung durch Spritzwasser, die Mörtel-Kunststoff-Kombination PCI Carraflex + PCI Lastoflex. Dieses Verlegesystem ist insbesondere für die Verlegung von verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen entwickelt, indem es das Anmachwasser zu einem großen Teil bindet und nur geringe Mengen an das Verlegematerial abgibt.

3. für Innenbereiche mit höherer Beanspruchung durch mechanische Belastung oder erhöhte Wassereinwirkung, empfehlen wir die Verlegung mit PCI Durapox NT plus.

4. Zur Verfugung der Beläge auf zementärer Basis empfehlen wir die Spezialfuge PCI Nanofug Premium in 28 Farben.

5. Zur Verfugung der Beläge auf Reaktionsharzbasis empfehlen wir PCI Durapox Premium in 17 Farben. In der Variante Multicolor ist PCI Durapox Premium in 380 Farben bestellbar.

Verlegung und Pflege - Aluminium

6. Bitte verwenden Sie einen weißen, ph-neutralen Fugenmörtel und Reiniger.

7. Um Scheuereffekte zu vermeiden entfernen Sie bitte, bevor der Mörtel ganz getrocknet ist, die Rückstände auf dem Material durch ganz leichtes Wischen.

8. Zur Reinigung verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm mit Wasser und Seife. Vermeiden Sie die Anwendung von Scheuermitteln und sonstigen säurehaltigen Reinigungsmitteln.

9. Zum Schneiden verwenden Sie eine Wasser-Schneidemaschine oder eine Hand-Metallsäge (keine **Flex!**).


Die Kanten können nach dem Schneiden mit Schleifpapier abgeschliffen werden.

10. Das Mosaik ist nicht für die Verlegung am Boden geeignet.

11. Mosaik nicht mit Klebeband abkleben. Einige Klebebänder für Malerarbeiten enthalten starke Lösungsmittel, welche den Lack angreifen können. Bei Anwendung solcher Klebebänder könnte sich beim Abziehen des Bandes der Lack ablösen.

Externer Artikel

Maße: 30,5 x 30,5 cm



UAT 26301/03 ▲

"Externer Artikel" Alu-Mosaik; Alu 3D Grau
Steingröße: 1,5x1,5 cm, Höhe: 0,3 cm



UAT 26381/03 ▲

"Externer Artikel" Alu-Mosaik; Alu 3D Grau Mix
Steingröße: 1,5x1,5 cm, Höhe: 0,3 cm


Externer Artikel

Maße: 30 x 30 cm



UAT 24181/08 ▲

"Externer Artikel" Alu-Mosaik; Grau Anthrazit
Steingröße: 1,5x1,5 cm, Höhe: 0,8 cm



UAT 26001/03 ▲

"Externer Artikel" Alu-Mosaik; 6-eckig Grau Massiv
Steingröße: 1,5x1,5 cm, Höhe: 0,3 cm



UAT 26011/03 ▲

"Externer Artikel" Alu-Mosaik; 6-eckig Gold Massiv
Steingröße: 1,5x1,5 cm, Höhe: 0,3 cm

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geschäftsgrundlage

Lieferungen werden ausschließlich unter Zugrundelegung unserer nachstehenden Verkaufsbedingungen ausgeführt und werden vom Besteller mit der getätigten Bestellung anerkannt.

Anders lautende Lieferbedingungen unserer Besteller werden nicht akzeptiert, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen.

Angebote und Aufträge

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Dies gilt auch für sämtliche Angaben in Preislisten und Prospekten etc. Angegebene Liefertermine sind nur Richtwerte, die wir uns einzuhalten bemühen.

Aus einer Nichteinhaltung einer Lieferfrist können keine Ansprüche an uns hergeleitet werden. Es sei denn, dass die Lieferfrist von uns ausdrücklich verbindlich bestätigt wurde. Eine angemessene Nachfrist bleibt davon unberücksichtigt. An eine Ausführung der Aufträge sind wir nur gebunden, wenn dies von uns schriftlich bestätigt wurde. Katalogangaben sind lediglich Warenbeschreibungen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Ebenso sind Eigenschaften von Mustern nicht als zugesicherte Eigenschaften anzusehen.

Preise

Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, ab Lager Renningen ohne Mehrwertsteuer und ohne Versandkosten. Die Mehrwertsteuer wird zum jeweils gültigen Steuersatz in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Jedem Katalog liegen Preisgruppenblätter bei, die die Grundlage unserer Preisgestaltung sind.

Der Einkaufspreis ist in den Preisgruppen hinterlegt, Rabatte werden ggf. separat ausgewiesen.

Zahlungsbedingungen

Die Rechnung wird, sofern nichts anderes vereinbart ist, der Lieferung beigelegt. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Rechnung per Mail, hierbei fallen keine weiteren Kosten für Sie an, oder separat per Post (zusätzliche Kosten entnehmen Sie den Versandpreisen).

Das Rechnungsdatum ist das Datum der Lieferung und der Beginn der Zahlungsfrist.

Konditionen:

Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto.

2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen.

4% Skonto bei Zahlung mit Banklastschrift innerhalb von 10 Tagen.

Warenversand

In der Versand-Preisliste sind die Transportkosten für Pakete, Palettenware, Express-Versand und der Versand von Sperrgut enthalten.

Sie ist ebenfalls Bestandteil des Kataloges.

Wenn Material auf Europaletten angeliefert wird sind diese grundsätzlich zu tauschen. Liegt kein Tauschnach- weiss vor müssen wir Ihnen diese in Rechnung stellen.

Die von uns beauftragten Transportunternehmen geben keine Lieferzeitgarantie. Im Regelfall erfolgt die Auslieferung der Ware innerhalb Deutschlands, abhängig von Entfernung und Versandart, innerhalb von 1-3 Werktagen. Für Österreich und die Schweiz sind die Lieferzeiten je nach Versandart ca. 2-6 Tage.

Entsorgung von Verpackungen

Für die Entsorgung von Umverpackungen und Versandverpackungen sind wir an einem dualen System beteiligt.

Da wir gesetzlich verpflichtet sind Transportverpackungen zurückzunehmen, können Sie, sofern nicht anders vereinbart, diese auf Ihre Kosten an uns zurücksenden. Soweit wie möglich werden wir Transportverpackungen wieder- verwenden, ansonsten ordnungsgemäß entsorgen.

Warenannahme – Reklamation

Bestellte Ware verlässt versandgerecht verpackt unser Haus. Alle Paletten die unser Haus verlassen werden von uns fotografiert um eine fachgerechte Verpackung nachzuweisen.

Die Ware muss sofort nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit kontrolliert werden. Reklamationen müssen umgehend mitgeteilt werden, spätestens nach 7 Werktagen. Danach erlischt der Versicherungsanspruch. Bereits verlegte Ware gilt in Form, Farbe und Qualität als anerkannt.

Reklamationen nach der Verlegung werden nicht anerkannt. MAROLUX-Produkte müssen vor der Verlegung auf Funktion und Richtigkeit, wie Farbe des LED-Strips, Leistung des Transformators, kontrolliert werden. Nur dann kann eine eventuelle Reklamation bearbeitet werden.

Reklamationen aufgrund nicht sachgemäßen Einbaus können nicht anerkannt werden. Wir weisen darauf hin, dass die Lichtfarbe der LED-Strips in Nuancen variieren kann. Dies ist ins besonders bei Nachbestellungen zu berücksichtigen.

Deshalb akzeptieren wir keine Reklamationen bei einer Nachbestellung, bei der die Lichtfarbe von der Erstbestellung abweicht. Bei Angabe des Rechnungs- bzw. des Verpackungsdatums der betreffenden Lieferung werden wir versuchen, Ware aus der gleichen Produktion nachzuliefern.

Wir geben Ihnen auf unsere elektronischen Produkte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Lieferdatum. Die Grundlage unserer Gewährleistung sind die Gesetze im BGB Deutschland. Nach dem BGB haben wir die Möglichkeit einer Nachbesserung. Auch wenn wir Ihnen bei Reklamationen sehr schnell behilflich sein möchten, werden wir ohne unsere vorherige Zustimmung keine Zusatzkosten übernehmen, wenn uns die Nachbesserung verwehrt wurde.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Transportschaden

Sollten Sie bei Erhalt der Ware auch nur eine Vermutung haben, dass die Ware beschädigt ist, notieren Sie dies unbedingt auf dem Lieferschein der Spedition.

Ein Transportschaden muss auf dem Lieferschein des Transportunternehmens detailliert vermerkt sein, was – wie – wo beschädigt ist. Nach geleisteter Unterschrift des Empfängers ohne Vermerk auf dem Lieferschein ist im Nachhinein keine Reklamation mehr möglich.

Auch eine schnelle Notiz „Karton oder Palette beschädigt“ ist für die Versicherung nicht ausreichend.

Detaillierte Schadensbeschreibung und Bildmaterial des Schadens ist für die Schadensregulierung unbedingt erforderlich.

Hierfür ist das im Anhang befindliche Schadensformular auszufüllen.

Bruch von Kleinstmengen ist kein Grund zur Reklamation. Ebenso ist ein handelsüblicher Bruchanteil von 3-5% kein Reklamationsgrund.

Farbnuancen

Jede Lieferung unserer Lieferanten ist eine neue Produktion. Die Muster, ob Naturstein oder Glas etc., zeigen nur ganz allgemein Farbe und Struktur. Wir können daher keine Garantie geben, dass die Lieferung in Farbe und Struktur mit den vorliegenden Mustern übereinstimmt. Abweichungen sind deshalb möglich und kein Grund für Beanstandungen.

Das gilt auch für Nachbestellungen. Bei Angabe des Rechnungs- bzw. des Verpackungsdatums der betreffenden Lieferung werden wir versuchen, Ware aus der gleichen Produktion nachzuliefern.

Rückgabe – Stornierung

Eine Stornierung bzw. Rückgabe ist nicht möglich:

- bei Warenversand von unserem Lieferanten direkt an Sie

- bei Sonderanfertigung, z.B. MARGOLUX-Produkten bei denen die Profile und die LED-Strips im jeweiligen Rastermaß zugeschnitten werden

- bei Produkte deren Oberfläche wir behandelt haben, z.B. mattierte Glasmosaiken

- bei Produkte die wir auf Grund der Bestellmenge oder besonderen Eigenschaften bei unseren Lieferanten für Sie bestellen

- bei einer nach dem Kauf vom Kunden unterschriebenen bzw. bestätigten Auftragsbestätigung

Bei MARGOLUX-Produkten können nur unbenutzte und originalverpackte Standardwaren wie Transformatoren, Dimmer, Steuergeräte und Controller zurückgegeben werden.

Nachträgliche Änderungen an Profilen und LED-Strips, werden wir in Rechnung stellen.

Die anfallenden Kosten bei Stornierung einer bestellten Ware bzw. Rückgabe entnehmen Sie den Versandpreisen. Wenn wir aufgrund unsachgemäßer Verpackung die Ware beschädigt zurückerhalten, behalten wir uns die Rückzahlung des Warenwertes vor.

Unfrei zurück gesandte Ware nehmen wir nicht an.

Muster

Einzelmuster von Artikeln erhalten Sie kostenlos. Bei größerem Musterbedarf, vor allem bei Flächenmaterial, wird ein Rabatt von 40% gewährt. Bemusterungen von LED-Produkten werden nach Aufwand kalkuliert.

Alle Präsentationsmittel (Musterbordüren, Musterständer, LED-Bemusterung, usw.) bleiben, wenn nichts anderes vereinbart wurde, Eigentum der Firma Marquardt Keramik GmbH.

Sollten diese nicht mehr benötigt werden, können wir die Rücknahme veranlassen. Sollte das Material ohne unsere Kenntnis entsorgt werden, stellen wir die Präsentationsmittel in Rechnung.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum (Vorbehaltsware). Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt auch auf Verarbeitung nach BGB, Vermischung oder Verbindung unserer Ware mit anderen Erzeugnissen. Beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware besteht ein Miteigentum an der neuen Ware. Der Käufer tritt diese Forderung an uns ab.

Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist dem Käufer untersagt.

Urheberrechte

Für Abbildungen, Zeichnungen, Dokumentationen, technische Datenblätter, Internetdokumente und sonstige Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Es besteht ein nicht übertragbares Benutzerrecht. Ohne schriftliche Zustimmung dürfen diese Unterlagen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen ist der Firmensitz der Firma Marquardt Keramik GmbH in Renningen. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt schon hiermit als durch eine neue wirksame ersetzt, die möglichst denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck erfüllt.